

www.maxipan.com.tr

KALİTEYE ODAKLANIYOR,
GÜVEN VE İSTİKRARI
TEMİN EDİYORUZ...



MAXIPAN

**MAXIPAN GÜÇ SİSTEMLERİ ENERJİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

MAXIPAN

MAXIPAN GÜÇ SİSTEMLERİ ENERJİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MAXİPAN üretim ve montaj tesislerinde deneyimli kadro, ekip ve ekipmanlar ile kendini sürekli yenileyen bir vizyona sahip, üretimde aranan en önemli kriterin Kalite olduğunun bilincinde olan ve siz değerli müşterilerinin beklentisini maksimum düzeyde karşılayabilen ürünler üretmeyi hedef almıştır.


Bu hedef doğrultusunda ürünlerimiz CNC makinelerde tecrübeli, deneyimli ve uzman ekip arkadaşlarımız ile modern tesislerimizde üretilmektedir.

Dürüst ve Saygılı olmak; Gelişmelere açık olmak, tanıtım ve sosyal ilişkilere önem vermek, büyümeyi hedeflemek, güvenilir olmak ve Kaliteden her ne olursa olsun ödün vermemek kurumsal ilkimizdir.

Üretmekte olduğumuz ürünler TS EN 61439-1 / 09.10.2013, TS EN 61439-2 / 09.10.2013 Türk Standardı ve ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 ve ISO 18001:2007 Kalite Yönetim sistemine uygun olarak üretilmektedir.

Üretilen ve iç montajları yapılan tüm panolarımız, TS EN 61439-1 / 09.10.2013 ve TS EN 61439-2 / 09.10.2013 standartları kapsamında gerekli Test ve ölçüm cihazları ile Tüm test ve ölçümleri yapıldıktan sonra sorunsuz, güvenilir ve en hızlı bir şekilde siz değerli Müşterilerimize çözüm sunmaktadır.






DAHİLİ TİP DAĞITIM PANOLARI

Dahili tip Dağıtım panolarımız Modüler yapısı ile CNC Makinalarda üretilmektedir. Pano taşıyıcı karkası 2 mm Galvaniz sacdan imal edilerek yine galvaniz civatalar ve Döküm montaj aparatları ile birleştirilmekte olup Hiçbir şekilde Kaynak tekniği kullanılmamaktadır.

Modüler yapısı ile Hem proje hemde tesis gereksinimlerini tam anlamıyla karşılayacak şekilde pano içi dizayn edilebilmektedir. Dahili tip panolarımız genişlikleri 400 , 500 , 600 , 700 ve 800 mm Yükseklikler ise 1600 , 1800 , 2000 mm (Pano bazası hariç) Standard ölçülerde üretilmekte olup Özel talep üzerine farklı ölçülerde pano üretimi yapılmaktadır.





MXP-K SERİSİ MODÜLER KARKAS PANO LİSTESİ H:210 CM

YÜKSEKLİK (H) 200+10 cm BAZA

YAN KAPATMA

GENİŞLİK (W)		40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	2 adet
DERİNLİK (D)	40 cm	MXP-P 40X40	MXP-P 50X40	MXP-P 60X40	MXP-P 70X40	MXP-P 80X40	YK 20.04
	50 cm	MXP-P 40X50	MXP-P 50X50	MXP-P 60X50	MXP-P 70X50	MXP-P 80X50	YK 20.05
	60 cm	MXP-P 40X60	MXP-P 50X60	MXP-P 60X60	MXP-P 70X60	MXP-P 80X60	YK 20.06
	70 cm	MXP-P 40X70	MXP-P 50X70	MXP-P 60X70	MXP-P 70X70	MXP-P 80X70	YK 20.07
	80 cm	MXP-P 40X80	MXP-P 50X80	MXP-P 60X80	MXP-P 70X80	MXP-P 80X80	YK 20.08

MXP-M SERİSİ MODÜLER MONTAJ PLAKALI PANO LİSTESİ H:210 CM

YÜKSEKLİK (H) 200+10 cm BAZA

YAN KAPATMA

GENİŞLİK (W)		40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	2 adet
DERİNLİK (D)	40 cm	MXP-P 40X40	MXP-P 50X40	MXP-P 60X40	MXP-P 70X40	MXP-P 80X40	YK 20.04
	50 cm	MXP-P 40X50	MXP-P 50X50	MXP-P 60X50	MXP-P 70X50	MXP-P 80X50	YK 20.05
	60 cm	MXP-P 40X60	MXP-P 50X60	MXP-P 60X60	MXP-P 70X60	MXP-P 80X60	YK 20.06
	70 cm	MXP-P 40X70	MXP-P 50X70	MXP-P 60X70	MXP-P 70X70	MXP-P 80X70	YK 20.07
	80 cm	MXP-P 40X80	MXP-P 50X80	MXP-P 60X80	MXP-P 70X80	MXP-P 80X80	YK 20.08

MXP-P SERİSİ MODÜLER PERDE SACLI PANO LİSTESİ H:210 CM

YÜKSEKLİK (H) 200+10 cm BAZA

YAN KAPATMA

GENİŞLİK (W)		40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	2 adet
DERİNLİK (D)	40 cm	MXP-P 40X40	MXP-P 50X40	MXP-P 60X40	MXP-P 70X40	MXP-P 80X40	YK 20.04
	50 cm	MXP-P 40X50	MXP-P 50X50	MXP-P 60X50	MXP-P 70X50	MXP-P 80X50	YK 20.05
	60 cm	MXP-P 40X60	MXP-P 50X60	MXP-P 60X60	MXP-P 70X60	MXP-P 80X60	YK 20.06
	70 cm	MXP-P 40X70	MXP-P 50X70	MXP-P 60X70	MXP-P 70X70	MXP-P 80X70	YK 20.07
	80 cm	MXP-P 40X80	MXP-P 50X80	MXP-P 60X80	MXP-P 70X80	MXP-P 80X80	YK 20.08

KOMPAZASYON PANOLARI

Kompanzasyon panolarımız Dahili tip , Dahili tip Çekmeceli sistem , Harici tip ve Duvar tipi olarak üretilmekte olup her tesise ve projeye yanıt vermektedir.

Çekmeceli sistem kompanzasyon panolarımız özellikle Büyük güçlerde ve Harmonik Filtreli sistemlerde hem nakliye hemde İşletme bakım açısından kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.

Panolarımıza Kondansatör Harmonik Filtre ve Endüktif Yük Reaktörleri montajı yapılabilmektedir.



HARİCİ VE BAKS TİPİ DAĞITIM PANOLARI

Harici dağıtım panolarımız IP seviyesi yüksek olarak üretilmiş dış ortam panolarıdır.

Baks tipi , Direk tipi ve Harici tip dikili sistem olarak üretilmektedir. Harici tip panolarımız Galvaniz sac üzeri Elektrostatik toz boya ile boyanarak üretilmiştir. Kapaklarda bulunan conta ve iç pervazlardaki büküm sayesinde pano içerisine toz ve su alması engellenmiştir.



SENKRONİZASYON VE TRANSFER PANOLARI

Proje ve Müşteri odaklı istenilen Senaryoda ve Güçte her marka Jeneratöre uygun Transfer panoları ve Senkronizasyon panoları üretimi yapılarak çözüm sunulmaktadır. Transfer ve Senkronizasyon panolarımız kurulacağı alana göre Duvar tipi , Dahili tip ve Harici tip olarak üretilmektedir.



Dahili tip , Harici tip ve Duvar tipi olarak üretilen , her güçteki Motor yol verme ve kumanda panoları ile Otomasyon sistemlerinize çözüm sunmaktayız. Tüm Otomasyon projelerine göre montaj ve testleri yapılan MCC panolarımız sahada kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.



SIVA ALTI DAĞITIM PANOLARI

Sıva altı dağıtım panoları aşağıdaki tabloda ölçüleri ve içeriği belirtilen 3 farklı model ile Her türlü projeye ve talebe cevap vermektedir.

A İçerik Tamamı W otomat içeren model

B İçerik Ana şalter T.M.Ş. çıkışlar W otomat içeren model

C İçerik Taban sacı (Montaj plakası) içeren model

olarak üretilmekte olup tüm taleplere cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir.



A İÇERİK
W OTOMAT DAĞITIM PANOSU



B İÇERİK
T.M.Ş. GİRİŞLİ DAĞITIM PANOSU



C İÇERİK
TABAN SACLI PANO

ÜRÜN KODU	EN (W)	BOY (H)	DERİNLİK (D)	A İÇERİK	B İÇERİK		C İÇERİK
	mm	mm	mm	SİGORTA	T.M.Ş.	SİGORT	TABAN SACI
MXP SA 450x500-A,B,C	450	500	160	14 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SA 450x650-A,B,C	450	650	160	28 Ad.	1 Ad.	14 Ad.	✓
MXP SA 450x800-A,B,C	450	800	160	42 Ad.	1 Ad.	28 Ad.	✓
MXP SA 450x950-A,B,C	450	950	160	56 Ad.	1 Ad.	42 Ad.	✓
MXP SA 450x1100-A,B,C	450	1100	160	70 Ad.	1 Ad.	56 Ad.	✓
MXP SA 550x500-A,B,C	550	500	160	20 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SA 550x650-A,B,C	550	650	160	40 Ad.	1 Ad.	20 Ad.	✓
MXP SA 550x800-A,B,C	550	800	160	60 Ad.	1 Ad.	40 Ad.	✓
MXP SA 550x950-A,B,C	550	950	160	80 Ad.	1 Ad.	60 Ad.	✓
MXP SA 550x1100-A,B,C	550	1100	160	100 Ad.	1 Ad.	80 Ad.	✓
MXP SA 650x500-A,B,C	650	500	160	26 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SA 650x650-A,B,C	650	650	160	52 Ad.	1 Ad.	26 Ad.	✓
MXP SA 650x800-A,B,C	650	800	160	78 Ad.	1 Ad.	52 Ad.	✓
MXP SA 650x950-A,B,C	650	950	160	104 Ad.	1 Ad.	78 Ad.	✓
MXP SA 650x1100-A,B,C	650	1100	160	130 Ad.	1 Ad.	104 Ad.	✓
MXP SA 750x500-A,B,C	750	500	160	32 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SA 750x650-A,B,C	750	650	160	64 Ad.	1 Ad.	32 Ad.	✓
MXP SA 750x800-A,B,C	750	800	160	96 Ad.	1 Ad.	64 Ad.	✓
MXP SA 750x950-A,B,C	750	950	160	128 Ad.	1 Ad.	96 Ad.	✓
MXP SA 750x1100-A,B,C	750	1100	160	160 Ad.	1 Ad.	128 Ad.	✓
MXP SA 850x500-A,B,C	850	500	160	38 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SA 850x650-A,B,C	850	650	160	76 Ad.	1 Ad.	38 Ad.	✓
MXP SA 850x800-A,B,C	850	800	160	114 Ad.	1 Ad.	76 Ad.	✓
MXP SA 850x950-A,B,C	850	950	160	152 Ad.	1 Ad.	114 Ad.	✓
MXP SA 850x1100-A,B,C	850	1100	160	190 Ad.	1 Ad.	152 Ad.	✓
MXP SA 1050x950-A,B,C	1050	950	160	160 Ad.	1 Ad.	150 Ad.	✓
MXP SA 1050x1100-A,B,C	1050	1100	160	250 Ad.	1 Ad.	160 Ad.	✓

Sıva üstü dağıtım panoları aşağıdaki tabloda ölçüleri ve içeriği belirtilen 3 farklı model ile Her türlü projeye ve talebe cevap vermektedir.

A İçerik Tamamı W otomat içeren model

B İçerik Ana şalter T.M.Ş. çıkışlar W otomat içeren model

C İçerik Taban sacı (Montaj plakası) içeren model

olarak üretilmekte olup tüm taleplere cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir.



A İÇERİK
W OTOMAT DAĞITIM PANOSU



B İÇERİK
T.M.Ş. GİRİŞLİ DAĞITIM PANOSU



C İÇERİK
TABAN SACLI PANO

ÜRÜN KODU	EN (W)	BOY (H)	DERİNLİK (D)	A İÇERİK	B İÇERİK		C İÇERİK
	mm	mm	mm	SİGORTA	T.M.Ş.	SİGORTA	TABAN SACI
MXP SU 400x500-A,B,C	400	500	200	14 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SU 400x650-A,B,C	400	650	200	28 Ad.	1 Ad.	14 Ad.	✓
MXP SU 400x800-A,B,C	400	800	200	42 Ad.	1 Ad.	28 Ad.	✓
MXP SU 400x950-A,B,C	400	950	200	56 Ad.	1 Ad.	42 Ad.	✓
MXP SU 400x1100-A,B,C	400	1100	200	70 Ad.	1 Ad.	56 Ad.	✓
MXP SU 500x500-A,B,C	500	500	200	20 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SU 500x650-A,B,C	500	650	200	40 Ad.	1 Ad.	20 Ad.	✓
MXP SU 500x800-A,B,C	500	800	200	60 Ad.	1 Ad.	40 Ad.	✓
MXP SU 500x950-A,B,C	500	950	200	80 Ad.	1 Ad.	60 Ad.	✓
MXP SU 500x1100-A,B,C	500	1100	200	100 Ad.	1 Ad.	80 Ad.	✓
MXP SU 600x500-A,B,C	600	500	200	26 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SU 600x650-A,B,C	600	650	200	52 Ad.	1 Ad.	26 Ad.	✓
MXP SU 600x800-A,B,C	600	800	200	78 Ad.	1 Ad.	52 Ad.	✓
MXP SU 600x950-A,B,C	600	950	200	104 Ad.	1 Ad.	78 Ad.	✓
MXP SU 600x1100-A,B,C	600	1100	200	130 Ad.	1 Ad.	104 Ad.	✓
MXP SU 700x500-A,B,C	700	500	200	32 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SU 700x650-A,B,C	700	650	200	64 Ad.	1 Ad.	32 Ad.	✓
MXP SU 700x800-A,B,C	700	800	200	96 Ad.	1 Ad.	64 Ad.	✓
MXP SU 700x950-A,B,C	700	950	200	128 Ad.	1 Ad.	96 Ad.	✓
MXP SU 700x1100-A,B,C	700	1100	200	160 Ad.	1 Ad.	128 Ad.	✓
MXP SU 800x500-A,B,C	800	500	200	38 Ad.	1 Ad.	--	✓
MXP SU 800x650-A,B,C	800	650	200	76 Ad.	1 Ad.	38 Ad.	✓
MXP SU 800x800-A,B,C	800	800	200	114 Ad.	1 Ad.	76 Ad.	✓
MXP SU 800x950-A,B,C	800	950	200	152 Ad.	1 Ad.	114 Ad.	✓
MXP SU 800x1100-A,B,C	800	1100	200	190 Ad.	1 Ad.	152 Ad.	✓
MXP SU 1000x950-A,B,C	1000	950	200	200 Ad.	1 Ad.	150 Ad.	✓
MXP SU 1000x1100-A,B,C	1000	1100	200	250 Ad.	1 Ad.	200 Ad.	✓

AMELİYATHANE İZOLASYON PANOLARI

Tıbbi ortamlardan Enerji sürekliliği ve yalıtımının en önemli bölümleri olan Ameliyathaneler , Yoğun bakım Üniteleri ve Kardiyak alanlarını gibi Grup 2 kapsamındaki mekanlarda IT İzole güç sistemleri kullanılmaktadır. IT İzole güç panolarımız 5 kVA , 8 kVA ve 10 kVA güçlerinde , Hata Tespitli ve Hata Tespitsiz olarak üretilmektedir. Proje ve talebe göre istenilen sayıda iki kutuplu çıkış sigortaları ile donatılan ister Statik transfer ister Kontaktör ile yapılan transferlerde Kesintiyi hissettirmeyen IT Panolarımız bu Hayati önem taşıyan Tıbbi alanlarda Hizmet vermektedir.



Yenilenebilir enerji kaynakları, oldukça uzun bir gelecekte tükenmeden kalabilen, çevreci ve temiz enerji kaynakları olarak bilinmektedir. Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve çevre kirliliğindeki artış, birçok ülkeyi ve Ülkemizi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya sevk etmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları; Hidrolik enerji, Rüzgar enerjisi, Güneş enerjisi, Jeotermal enerji ve Biyokütle enerjisidir. Maxipan olarak ürettiğimiz Panolarımız ile her tür Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Üretilen enerjinin Kesintisiz ve kayıpsız bir şekilde Tüketiciye iletilmesinde siz değerli Müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktayız.



ÜRETİM - MONTAJ - TEST

Son teknoloji CNC makinalarda kesim, büküm vs. işlemleri yapılan, elektrostatik toz boya ile boyanıp üretimi tamamlanan panolarımız. TS EN 61439-1 ve 61439-2 standartlarında elektromontajları yapılmaktadır. Montaj sonrası gerekli tüm ürün doğrulama ve rutin testler yapıldıktan sonra siz değerli müşterilerimize ulaştırılmak üzere paketlenerek sevke hazır hale getirilmektedir.



 Ankara Ayas 75 Yataklı Devlet Hastanesi İstanbul Şile 75 Yataklı Devlet Hastanesi Sivas Zara 75 Yataklı Devlet Hastanesi Ordu Aybastı 75 Yataklı Devlet Hastanesi Ordu Korgan 50 Yataklı Devlet Hastanesi Konya Tuzlukcu 15 Yataklı Devlet Hastanesi Tokat Zile Aile Sağlığı Merkezi Tokat Çağolu Aile Sağlığı Merkezi Tokat Çağolu Misafirhane Binası Süphe Aile Sağlığı Merkezi Giresun Gözle Devlet Hastanesi Tokat Erenler Sağlık Evi Tokat Niksar Serenli Sağlık Evi Tokat Zile Evrenkoy Sağlık Evi	 Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi 500 Yataklı Ameliyathane İzolasyon panoları Tıp Fakültesi Dekanlığı Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Niksar Meslek Yüksek Okulu Pazar Meslek Yüksek Okulu Artova Meslek Yüksek Okulu Rektörlük Trafo Merkezi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Zile Dincerler Turizm Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kampüsü Katlı Otopark Binası	 Silivri Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası Cerkezköy Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası Ataşehir Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası	 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
 Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlı Birlikleri Hizmet Binaları 48.Piyade Eri Eğitim Alay Komutanlığı Tokat	 Artvin 500 Kişilik Öğrenci Yurdu Amasya 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu Muğla Milas 300 Kişilik Öğrenci Yurdu	 24 Derslik Alparslan İlköğretim Okulu 24 Derslik Yeşilbağ İlköğretim Okulu Alparslan Anaokulu 16 Derslik Zile Naci Giray İlköğretim Okulu Balıca Mağarası AG Dağıtım panoları Amasya Göynücek Pansiyon Binası	 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
 Tokat 112 Acil Komuta Merkezi Hizmet Binası Amasya Gümüşhacıköy Hükümet Binası	 24 Derslik Erbaa İmam Hatip Ortaokulu Corum 15+5 Derslik İlköğretim Okulu 24 Derslik Artova İmam Hatip Ortaokulu 24 Derslik Bedestenliçölü Anadolu Lisesi Tokat Sulusaray Dönüş 8 Derslik İlköğretim Okulu	 Tokat Zile Engelsiz Yaşam Merkezi	 erenler SUPER MARKET
 Merkezi Kütüphane Binası Kongre Merkezi Binası Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Binası	 Kütüphane Binası Kongre Merkezi Binası	 Kongre ve Kültür Merkezi Binası 200 Yataklı Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi	 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 Kütüphane Binası	 Tokat Medikalpark Hastanesi	 Meydan Projesi Katlı Otopark Binası Kanal Tokat Projesi	 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOKİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
 Pursaklar Belediye Hizmet Binası	 Kadıköy Yüzme Havuzu Spor Kompleksi Tesisi	 İşkur Tokat Hizmet Binası	 ÇEDAS ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
 Sinop Erfelek Atık Su Arıtma Tesisi Samsun Ladik Dişçilik Atık su Arıtma Tesisi Tokat Niksar Serenli Atık Su Arıtma Tesisi Akyon Karahisar Bayat Atık Su Arıtma Tesisi	 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	 60 Daireli Lojman Binaları	 BOLU HIFIZ USTA SÜT TATILILARI
 Türk Telekom	 PTT	 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	 Bureak UNLU MAMULLERİ



MAXIPAN
MAXIPAN GÜÇ SİSTEMLERİ ENERJİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

📍 Tokat Merkez
Bedestenlioğlu Osb Mah.
Osman Gazi Cad. No:16A/A TOKAT
T: 0356 502 06 97
F: 0356 502 06 98

📍 İstanbul Bölge
Esentepe Mah. Milangaz Cad.
No:77A-1/31 Kartal İSTANBUL
T: 0216 511 51 15

MX P
pano

info@maxipan.com.tr

maxipan.com.tr